

HARO®
Quality Flooring

PARQUET
2 PLIS
2017/2018

Bienvenue chez HARO



Quatrième et cinquième générations à la tête de l'entreprise :
Peter Hamberger et Peter M. Hamberger

Le succès de notre marque n'est pas dû au hasard. Voilà 150 ans que notre entreprise familiale est présente dans le secteur de la transformation du bois. Notre amour pour cette matière naturelle s'accompagne d'une passion toujours vive pour l'innovation dans tout ce qui touche à la beauté naturelle et au confort. Notre positionnement à l'avant-garde des tendances, ainsi que nos efforts ininterrompus visant à améliorer la qualité de nos produits ou encore notre engagement logique en faveur du développement durable ont fait de nous l'un des premiers fabricants de parquet d'Allemagne. Aujourd'hui, notre marque représente le haut de gamme en matière de parquet dans plus de 90 pays, que l'on parle de la planche large à l'ancienne, d'un sol à l'anglaise, de la Planche large à l'ancienne Plaza ou de notre gamme 2 plis pour artisans professionnels.

Laissez-vous séduire par la diversité de nos produits. Vous trouverez forcément l'inspiration parmi nos magnifiques parquets.


X

A handwritten signature in black ink that reads "Peter Hamberger".

Peter Hamberger

A handwritten signature in black ink that reads "Peter M. Hamberger".

Peter M. Hamberger





HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE 2 PLUS SCALA
CHÊNE
SAUVAGE
BROSSÉ 2V
naturaDur



Table des matières

Formats	08
Tout savoir sur nos parquets Surfaces Choix Qualité	09 – 11
Tout savoir sur nos parquets Designs	12 – 13
Effet des plinthes	14 – 15
Lame Allegro	16 – 23
Monolame Prestige	26 – 29
Planche large à l'ancienne 2 plis Scala	30 – 35
Planche large à l'ancienne 2 plis Maxim	36 – 45
Lame Trio PL/Trio	46 – 47
Aperçu de la gamme	48 – 51
Pose	52 – 53
Accessoires, nettoyage et entretien	54 – 55



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
CHÊNE FUMÉ
permaDur



Parquet HARO à la structure 2 plis pour les exigences les plus élevées

Faire son choix. Faire poser. Vivre !

Soyez exigeants et insistez sur la qualité du parquet 2 plis HARO. En faisant poser ce sol haut de gamme à la structure 2 plis par un professionnel, vous vous assurez un sol des plus stables.

Les grands formats sont toujours les plus appréciés pour les parquets collés, c'est pourquoi HARO propose 5 designs différents :

De la lame Allegro très classique à la planche large à l'ancienne 2 plis Maxim au format XL on ne peut plus tendance, il y a le choix.



Tout savoir sur nos parquets : Formats

1. PARQUET 2 PLIS ALLEGRO

- Design classique intemporel : attrayant avec ses diverses possibilités de pose
- Disponible avec la vitrification permaDur, la surface huilée naturelle naturaLin **plus** et la finition de surface mate naturaDur
- Dimensions : env. 10 × 70 × 490 mm
- Épaisseur du parement : env. 3,5 mm
- Support en latté d'épicéa massif

2. PARQUET 2 PLIS PRESTIGE

- Attrayant avec ses différents motifs de pose
- Disponible avec la surface huilée naturelle naturaLin **plus** et la finition de surface mate naturaDur
- Dimensions : env. 10 × 120 × 1000 mm
- Épaisseur du parement : env. 3,5 mm
- Support en latté d'épicéa massif

3. PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE 2 PLIS SCALA

- Généreux et élégant, pour un effet particulièrement harmonieux
- Disponible avec la surface huilée naturelle naturaLin **plus** et la finition de surface mate naturaDur
- Dimensions : env. 10 × 160 × 1750 mm
- Épaisseur du parement : env. 3,5 mm
- Support en latté d'épicéa massif

4. PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE 2 PLIS MAXIM

- Format original de planche large à l'ancienne
- Disponible avec la surface huilée naturelle naturaLin **plus** et la finition de surface mate naturaDur
- Dimensions : env. 10,5 × 180 × 2200 mm
- Épaisseur du parement : env. 3,5 mm
- Support en HDF rainuré pour une grande facilité de pose
- Facilité de pose grâce à l'aide à l'insertion rainure/langue plus

5. PARQUET 2 PLIS TRIO PL / TRIO SL

- Aspect de sol à l'anglaise
- Dimensions : 10 × 180 × 1095 mm
- Épaisseur du parement : env. 2,5 mm
- Couche support HDF E1 à dilatation fortement réduite
- Pose 20 % plus rapide que le parquet 2 plis conventionnel
- Pose simple grâce à la liaison rainure/langue plus avec aide à l'insertion

6. PARQUET 2 PLIS TRIO

- Format et aspect originaux du sol à l'anglaise
- Brossé avec la surface naturaLin **plus**
- Dimensions : 10 × 180 × 2200 mm
- Couche support HDF E1 à dilatation fortement réduite
- Épaisseur du parement : 2,5 mm
- Pose simple grâce à la liaison rainure/langue plus avec aide à l'insertion



Tout savoir sur nos parquets : Surfaces

Finition de surface : Nos traitements de surface font ressortir durablement l'éclat naturel de votre parquet. Ils protègent efficacement les sols des facteurs extérieurs et soulignent la luminosité du parquet de façon naturelle. Vous pouvez ainsi adapter le parquet de vos rêves de façon optimale à tous les environnements, en fonction des sollicitations auxquelles il sera soumis.

permaDur

VITRIFICATION

La vitrification hautement résistante

Pour tous ceux
qui recherchent un parquet résistant et facile
à entretenir.

Entretien

- Nettoyage à sec au balai ou à l'aspirateur.
- Nettoyage humide avec clean & green natural en cas de besoin.

naturaDur

FINITION DE SURFACE MATTE

NOUVEAU

La finition de surface matte naturelle
parfaitement protégée

Pour tous ceux
L'aspect d'une surface huilée naturelle
qui soit aussi facile à entretenir et aussi bien
protégée qu'une surface vitrifiée.

Entretien

- Nettoyage à sec au balai ou à l'aspirateur.
- Nettoyage humide avec clean & green natural en cas de besoin.

naturaLin^{plus}

FINITION EN HUILE NATURELLE

La surface huilée naturelle respirante

Pour tous ceux
qui recherchent un parquet naturel
au caractère affirmé.

Entretien

- Nettoyage à sec au balai ou à l'aspirateur.
- Nettoyage humide régulier avec naturaLin Soap ou clean & green natural pour une protection contre les salissures et l'usure.
- En cas de forte sollicitation, il suffit de rafraîchir occasionnellement la surface avec naturaLin Oil ou clean & green aqua oil.

clean & green[®]

Rapide, simple, naturel : l'entretien pour tous les sols



Nous nous donnons les moyens de proposer des sols de qualité. Pour préserver l'éclat de votre parquet le plus longtemps possible, nous avons conçu une gamme de produits d'entretien permettant de nettoyer et d'entretenir efficacement vos sols en toute simplicité. Pour un nettoyage en profondeur, des soins efficaces, une protection optimale sans effort et un parquet éclatant pendant longtemps.

Vous trouverez de plus amples informations dans notre vidéo sur l'entretien publiée sur le site www.haro.com.



Nettoyant pour parquet naturel
Produit d'entretien des sols concentré
et écologique.
Pour le nettoyage régulier de toutes
les surfaces de parquet.

Nettoyant intensif active
Produit de nettoyage des sols
concentré et écologique.
Pour le nettoyage en profondeur
des parquets.

Entretien pour parquet aqua oil
Entretien des surfaces huilées.

Entretien pour parquet aqua oil white/
aqua oil black :
Entretien des surfaces blanches ou
foncées huilées.

Entretien de sol aqua shield
Pour un rafraîchissement durable et
la protection des parquets vitrifiés.

Tout savoir sur nos parquets : Choix

Nos procédés de transformation minutieux vous offrent la garantie d'un produit unique de très grande qualité. Pour réaliser la couche de parement, nous employons exclusivement des bois nobles sélectionnés avec soin. Pour la sous-construction aussi, nous appliquons des critères stricts afin de garantir une qualité constante des parquets 2 plis de la marque HARO.



Exquisit/Exklusiv

- Lames sélectionnées pour leur structure et leur couleur homogènes
- Aspect : calme, représentatif, élégant



Trend

- Veinure naturelle avec de petits nœuds
- Aspect : classicisme naturel, intemporel



Terra

- Structure rustique naturelle du bois avec une forte densité de nœuds
- Aspect : dynamique, rustique



Tundra

- Nuances importantes dans la couleur du bois
- Aspect : dynamique, plein de caractère
- Avec le chêne : éclats naturels



Favorit

- Un mélange équilibré de lames calmes et dynamiques
- Aspect : nuances de couleur séduisantes, dynamique



Markant

- Veinure avec une densité de nœuds naturelle
- Aspect : classicisme naturel, intemporel



Standard

- Nuances de couleur moyennes et structure dynamique du bois avec une faible densité de nœuds
- Aspect : dynamique, authentique



Sauvage

- Structure dynamique naturelle du bois avec une forte densité de nœuds
- Fissures, zones mastiquées et vermoulures possibles
- Aspect : à la fois rustique et moderne



Country

- Nuances de couleur prononcées, éclats et nœuds clairs aussi possibles (chêne, noyer), de même qu'un bois de cœur foncé (frêne)
- Aspect : dynamique, expressif

	calme/élégant	naturel	vivant
Exquisit	██████████		
Trend		██████████	
Markant		██████████	
Terra/Tundra			██████████
Favorit		██████████	
Standard		██████████	
Country			██████████
Sauvage		██████████	

Structure 2 plis dotée d'une sous-construction en bois massif pour un collage en plein.



1. Vitrification PERMADUR mat naturel ou surface huilée naturelle naturaLin plus
2. Couche de bois noble soigneusement sélectionné d'env. 3,5 mm (env. 2,5 mm pour les lames Trio)
3. Sous-construction composée d'un latté en épicéa massif ou d'un panneau support HDF E1 (pour la planche large à l'ancienne 2 plis Maxim et la lame Trio)

Tout savoir sur nos parquets : Qualité

Chez HAMBERGER, nous offrons notre place d'honneur à la qualité. Nous contrôlons l'origine, le traitement ainsi que l'aptitude à l'emploi de chaque lame et les soumettons pour cela à des contraintes bien plus élevées que celles rencontrées normalement au quotidien. Ce n'est qu'une fois parvenus à vous procurer de nombreuses années de plaisir avec notre parquet que nous avons atteint notre objectif. Il est donc évident pour nous d'offrir une garantie pouvant atteindre 30 ans.



Durabilité

La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG est certifiée PEFC depuis le début de l'année 2004. PARQUET HARO est la première marque de parquet certifiée PEFC à 100 %, ce qui signifie que l'intégralité du bois que nous utilisons provient de forêts dont l'exploitation a été certifiée durable.



Real Wood

La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG a joué un rôle primordial dans la mise en œuvre de la campagne « Real Wood » destinée à promouvoir les revêtements de sol en bois véritable.



ISO 9001

Notre système de gestion de la qualité est certifié conforme à la norme DIN EN ISO 9001:2000 depuis 1995. Il garantit les procédés suivis au sein de l'entreprise et contribue ainsi à maintenir la qualité constante de nos produits.



ISO 14001

Avec la certification conforme à la norme DIN EN ISO 14001:2004, nous revendiquons notre engagement en faveur d'une gestion environnementale active depuis 1998.



Garantie HARO

En plus du délai légal de garantie, HARO accorde une garantie supplémentaire sur différents groupes de produits. Prêtez attention aux conditions de garantie applicables au cas par cas.



Écolabel

Le label « Ange Bleu » certifie depuis 1992 que nos produits sont fabriqués dans le respect de l'environnement.



CE

Le marquage CE confirme que les revêtements de sol HARO sont conformes à l'ensemble des directives européennes fondamentales relatives à la sécurité et à la santé.



vdp/FEP

La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG est membre de la Fédération allemande de l'industrie du parquet (Verband der Deutschen Parkettindustrie e.V.) ainsi que de la Fédération européenne de l'industrie du parquet (FEP).

Tout savoir sur nos parquets : Designs

LE DESIGN FAÇONNE UNE PIÈCE

Grâce à l'expertise des partenaires professionnels HARO et aux nombreuses possibilités de pose offertes par le parquet 2 plis HARO, la géométrie et la hauteur de la pièce ne jouent plus qu'un rôle secondaire. Un conseil avisé montre comment le parquet 2 plis HARO peut métamorphoser une pièce. Le format des planches au sol produit à lui seul un effet époustouflant : un parquet au format généreux permet par exemple d'agrandir la pièce, contrairement à un format de planche plus petit. Afin de répondre au mieux aux souhaits de tous les clients, nos partenaires professionnels HARO se renseignent en premier lieu sur les envies personnelles de chacun : la pièce est-elle destinée aux activités ou au calme ? Le style d'aménagement privilégié joue également un rôle prépondérant : classique, traditionnel ou moderne ? Quoi qu'il en soit, votre partenaire professionnel HARO trouvera des idées adaptées à votre situation.



Utilisez notre studio de présentation des sols HARO interactif pour vous faire une idée de l'impression produite par le sol que vous avez choisi. Il est disponible sur le site www.haro.com.

En posant les lames « en bâton rompu », vous créez une oscillation et des jeux de lumière qui dynamisent la pièce et lui donne du rythme. Si vous voulez ajouter une note de calme et de régularité à votre sol, nous vous recommandons de poser le parquet 2 plis Prestige en bâton rompu. Un parquet posé en coupe de pierre (régulière) donnera un tout autre effet à la pièce : dynamisme et fraîcheur.

Ce type de pose associé au parquet 2 plis Allegro convient parfaitement aussi aux plus petites pièces. En revanche, le parquet 2 plis au design tendance Planche large à l'ancienne Maxim fera paraître cette même pièce plus vaste pour une impression de plus grand volume.



Effet des plinthes

Les plinthes HARO font leur effet et attirent les regards tout en assumant leur rôle fonctionnel : cet accessoire HARO vous permet de créer des effets d'ambiance des plus variés. L'immense choix de plinthes parfaitement assorties aux revêtements de sol haut de gamme HARO sait répondre à toutes les envies créatives.



Exclusif : la plinthe souligne l'élégance de la pièce.



Exceptionnel : le choix de plinthes est immense.

Les plinthes HARO permettent aux professionnels de parachever leur travail de pose : ton sur ton, en parfaite harmonie et assorties au décor du revêtement de sol ou, au contraire, s'opposant avec élégance à lui pour former des contrastes captivants. Les nombreuses idées de formats et de styles de HARO s'ajoutent à l'ensemble : étroit ou large, élégant ou moderne, sobre ou opulent.



Scène de gala : un blanc élégant qui attire les regards.



Créatif : ajouter une nuance grâce à un élément fonctionnel.



Subtil : un jeu de nuances.



Classique : ton sur ton, la finition impeccable.



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
HÊTRE ÉTUVÉ
TREND
permaDur
MOTIF DE POSE : BÂTON ROMPU

Lame Allegro





Le classique pour un immense plaisir à être chez soi.

Le parquet 2 plis HARO Allegro s'adapte à toutes les situations : grâce à ses nombreuses possibilités de pose, il constitue la base idéale des appartements classiques équipés d'un mobilier d'époque comme des habitations à l'ambiance moderne de type loft. Il s'accommode aussi très bien de différentes manières avec un style traditionnel, dans des tons sombres ou clairs, mais toujours avec élégance.



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
ROBINIER AMBRÉ
FAVORIT
permaDur



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
NOYER AMÉRICAIN
EXQUISIT/TREND
permaDur





HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
CHÊNE
TREND
naturalin plus | permaDur
MOTIF DE POSE : BÂTON ROMPU



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
CHÊNE GRIS PERLÉ CÉRUSÉ
TREND
BROSSÉ
permaDur



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
CHÊNE PURO CARAMEL
TREND
BROSSÉ
permaDur





HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
CHÊNE FUMÉ
naturalin plus | permaDur
MOTIF DE POSE : BÂTON ROMPU





HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
MONOLAME PRESTIGE
CHENE SABLE PUR
MARKANT
naturaDur
MOTIF DE POSE : BÂTON ROMPU

Monolame Prestige





Intemporel et inimitable

Comme le laisse augurer son nom, le parquet 2 plis Prestige HARO est particulièrement recommandé pour faire de vos pièces les ambassadrices de votre bon goût. Il s'agit là d'un sol d'envergure, au format de parement élégant. Il cache en outre l'une de ses nombreuses qualités les plus remarquables : le parquet 2 plis Prestige est également adapté à une pose dans les salles de bain et les cuisines. À présent aussi disponible pour une pose en bâton rompu.



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
MONOLAME PRESTIGE
CHÊNE PURO BLANC
MARKANT
BROSSÉ
naturalin plus



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
MONOLAME PRESTIGE
CHÊNE FONCÉ
MARKANT
naturaLin plus



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE 2 PLIS SCALA
CHÊNE
MARKANT
BROSSÉ 2V
naturalin plus

Planche large à l'ancienne 2 plis Scala





Confort authentique

Les pièces aménagées dans un style très moderne et épuré peuvent elles aussi véhiculer un sentiment de confort authentique : tout repose alors sur leur sol. Si l'on pose ici la planche large à l'ancienne 2 plis Scala de HARO, c'est gagné d'avance ! De par sa longueur, cette planche large à l'ancienne constitue la manière la plus élégante d'apprécier le style au plus haut niveau de qualité.



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE 2 PLUS SCALA
CHÊNE FUMÉ
MARKANT
BROSSÉ 2V
naturalin plus



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE 2 PLIS SCALA
CHÊNE PURO INVISIBLE
SAUVAGE
BROSSÉ 2V
naturalin plus



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE 2 PLUS SCALA
CHÊNE PURO GRIS
SAUVAGE
BROSSÉ 2V
naturaLin plus



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE 2 PLIS SCALA
CHÊNE
SAUVAGE
BROSSÉ 2V
naturaDur





HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE 2 PLIS MAXIM
CHÊNE
MARKANT
BROSSE 4V
naturaLin plus

Planche large à l'ancienne 2 plis Maxim





Le choix idéal pour un aspect haut de gamme

Cette variante du parquet 2 plis de HARO vous fait bénéficier de l'élégant format Planche large à l'ancienne à une longueur de 2200 mm. Réjouissez-vous de la fusion du design le plus tendance du moment et de la qualité de pose suprême grâce au collage en plein. En optant pour la planche large à l'ancienne 2 plis Maxim, vous choisissez un sol qui vous donnera pleine satisfaction pendant longtemps.



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE 2 PLUS MAXIM
CHÊNE
SAUVAGE
BROSSÉ 4V
naturalin plus





HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE 2 PLIS MAXIM
CHÊNE BLANC SABLE
SAUVAGE
BROSSÉ 2V
naturaDur



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE 2 PLUS MAXIM
CHÊNE GRIS SABLE
MARKANT
BROSSÉ 2V
naturaDur



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE 2 PLIS MAXIM
CHÊNE FUMÉ SAUVAGE
BROSSÉ 4V
naturaLin plus



Planche large à l'ancienne 2 plis Maxim



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE 2 PLUS MAXIM
CHÊNE PURO BLANC
MARKANT
BROSSÉ 4V
naturaLin plus



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE 2 PLIS MAXIM
CHÊNE SAND PUR
MARKANT
BROSSÉ 2V
naturaDur



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME TRIO SL / TRIO
CHÊNE
FAVORIT
permaDur

Lame Trio SL/Trio





Avec l'aspect dynamique d'un sol à l'anglaise, la rapidité de pose en plus

Vous souhaitez égayer l'ambiance intérieure chez vous ? TRIO est alors la variante de parquet qu'il vous faut ! Vous serez émerveillé par la rapidité et la précision avec laquelle votre poseur mettra ce merveilleux sol à vos pieds : c'est possible grâce à quelques astuces techniques, comme la liaison rainure/langue plus avec aide à l'insertion ou une face arrière rainurée, cela démontre une fois de plus la capacité d'innovation du spécialiste du parquet qu'est HARO.

Gamme 2 plis Allegro

Pm : vitrification permaDur | nD : finition de surface mate naturaDur | nL : surface huilée naturelle naturaLin *plus*

Allegro
CHÊNE BLANC CLAIR
TREND
brossé
Pm réf. 531 992



Allegro
CHÊNE PURO BLANC
TREND
brossé
nL réf. 531 956

Allegro
CHÊNE SABLE PUR
TREND
brossé
nD réf. 536 371



Allegro
CHÊNE
EXQUISIT
Pm réf. 515 239

Allegro
CHÊNE
TREND
Pm réf. 514 655
nL réf. 531 958



Allegro
CHÊNE
TREND
brossé
nD réf. 536 372

Allegro
CHÊNE
STANDARD
Pm réf. 529 204
nL réf. 531 959



Allegro
CHÊNE
TERRA
Pm réf. 515 246
nL réf. 531 961

Allegro
CHÊNE
TUNDRA
Pm réf. 515 503



Allegro
CHÊNE GRIS PERLÉ CÉRUSÉ
TREND
brossé
Pm réf. 535 511

Allegro
CHÊNE PURO CARAMEL
TREND
brossé
Pm réf. 535 512



Allegro
CHÊNE FUMÉ
Pm réf. 514 660
nL réf. 531 962

Allegro
CHÊNE FONCÉ
Pm réf. 518 787
nL réf. 531 963



Allegro
HÊTRE ÉTUVÉ
TREND
Pm réf. 518 552

Allegro
ÉRABLE CANADIEN
FAVORIT
Pm réf. 536 373



Allegro
NOYER AMÉRICAIN
EXQUISIT/TREND
Pm réf. 518 568

Allegro
NOYER AMÉRICAIN
COUNTRY
Pm réf. 518 567



Allegro
ROBINIER AMBRÉ
FAVORIT
Pm réf. 529 235

Variations d'aspect

Gamme 2 plis Allegro

Pm : vitrification permaDur | nD : finition de surface mate naturaDur | nL : surface huilée naturelle naturaLin *plus*

Allegro
MERBAU
Pm réf. 518 561



Variations d'aspect

Gamme 2 plis Prestige

Pm : vitrification permaDur | nD : finition de surface mate naturaDur | nL : surface huilée naturelle naturaLin *plus*

Prestige
**CHÊNE PURO BLANC
MARKANT**
brossé
nD réf. 530 368



Prestige
**CHÊNE SAND PUR
MARKANT**
brossé
nD réf. 536 374

Prestige
**CHÊNE
MARKANT**
nL réf. 530 365



Prestige
**CHÊNE
MARKANT**
brossé
nD réf. 536 375

Prestige
**CHÊNE
SAUVAGE**
nD réf. 536 376



Prestige
**CHÊNE
SAUVAGE**
nL réf. 536 377

Prestige
**CHÊNE FUMÉ
MARKANT**
nL réf. 530 371



Prestige
**CHÊNE FONCÉ
MARKANT**
nL réf. 530 376

Variations d'aspect

Gamme 2 plis Scala

Pm : vitrification permaDur | nd : finition de surface mate naturaDur | nl : surface huilée naturelle naturalin *plus*

Planche large à l'ancienne
Scala
**CHÊNE PURO BLANC
MARKANT**
brossé 2V
nl réf. 529 179



Planche large à l'ancienne
Scala
**CHÊNE PURO INVISIBLE
SAUVAGE**
brossé 2V
nl réf. 536 378

Planche large à l'ancienne
Scala
**CHÊNE
MARKANT**
brossé 2V
nd réf. 536 379



Planche large à l'ancienne
Scala
**CHÊNE
MARKANT**
brossé 2V
nl réf. 529 177

Planche large à l'ancienne
Scala
**CHÊNE
SAUVAGE**
brossé 2V
nd réf. 536 380



Planche large à l'ancienne
Scala
**CHÊNE
SAUVAGE**
brossé 2V
nl réf. 529 401

Planche large à l'ancienne
Scala
**CHÊNE PURO GRIS
SAUVAGE**
brossé 2V
nl réf. 535 515



Planche large à l'ancienne
Scala
**CHÊNE FUMÉ
MARKANT**
brossé 2V
nl réf. 529 181

Variations d'aspect

Gamme 2 plis Maxim

Pm : vitrification permaDur | nd : finition de surface mate naturaDur | nl : surface huilée naturelle naturalin *plus*

Planche large à l'ancienne
Maxim
**CHÊNE BLANC SABLE
MARKANT**
brossé 2V
nd réf. 536 381



Planche large à l'ancienne
Maxim
**CHÊNE BLANC SABLE
SAUVAGE**
brossé 2V
nd réf. 536 382

Planche large à l'ancienne
Maxim
**CHÊNE PURO BLANC
MARKANT**
brossé 4V
nl réf. 532 264



Planche large à l'ancienne
Maxim
**CHÊNE PURO BLANC
SAUVAGE**
brossé 4V
nl réf. 532 266

Planche large à l'ancienne
Maxim
**CHÊNE SABLE PUR
MARKANT**
brossé 2V
nd réf. 536 383



Planche large à l'ancienne Maxim
**CHÊNE SABLE PUR
SAUVAGE**
brossé 2V
nd réf. 536 384

Variations d'aspect

Gamme 2 plis Maxim

Pm : vitrification permaDur | **nd** : finition de surface mate naturaDur | **nl** : surface huilée naturelle naturaLin *plus*

Planche large à l'ancienne
Maxim
**CHÊNE
MARKANT**
brossé 2V
nd réf. 536 385



Planche large à l'ancienne Maxim
**CHÊNE
MARKANT**
brossé 4V
nl réf. 532 260

Planche large à l'ancienne
Maxim
**CHÊNE
SAUVAGE**
brossé 2V
nd réf. 536 386



Planche large à l'ancienne
Maxim
**CHÊNE
SAUVAGE**
brossé 4V
nl réf. 532 262

Planche large à l'ancienne Maxim
**CHÊNE GRIS SABLE
MARKANT**
brossé 2V
nd réf. 536 387



Planche large à l'ancienne
Maxim
**CHÊNE GRIS SABLE
SAUVAGE**
brossé 2V
nd réf. 536 388

Planche large à l'ancienne
Maxim
**CHÊNE FUMÉ
MARKANT**
brossé 4V
nl réf. 536 389



Planche large à l'ancienne Maxim
**CHÊNE FUMÉ
SAUVAGE**
brossé 4V
nl réf. 536 390

Variations d'aspect

Gamme 2 plis Trio SL / Trio

Pm : vitrification permaDur

Trio SL
**CHÊNE
FAVORIT**
Pm réf. 532 148



Trio
**CHÊNE
FAVORIT**
Pm réf. 533 179

Variations d'aspect


Des produits de qualité, une pose dans les règles de l'art

Stabilité dimensionnelle, multiples ponçages possibles, parfaitement compatible avec un chauffage au sol.

Le parquet 2 plis HARO est un produit qui se distingue par sa finition de grande valeur. Afin de mettre en avant cette qualité exceptionnelle, il est primordial que la pose collée en plein soit réalisée par un spécialiste. C'est grâce à son expertise que votre parquet sera posé dans les règles de l'art. Contrairement au parquet 3 plis, le parquet 2 plis HARO doit être collé en plein sur le sol de la pièce. C'est pourquoi le support doit absolument être traité au préalable. Renseignez-vous auprès de votre partenaire HARO, il vous conseillera volontiers.

1. Dessiner le tracé exact :

Une planification précise est la clé d'une pose réussie. Rangée après rangée, il faut d'abord mesurer puis tracer.




2/3. Préparer le support :

Étaler et lisser régulièrement la colle sur le sol pour la rangée à venir.



4. Coller durablement :

En cas de pose en coupe de pierre, positionner les lames en ligne et appuyez dessus.



HARO PROFESSIONAL
PARQUET 4000
LAME ALLEGRO
CHÊNE PURO BLANC TREND
BROSSÉ
naturalin plus
MOTIF DE POSE : BÂTON ROMPU


Créatif et esthétique

La pose de votre parquet 2 plis Allegro ou Prestige de HARO vous offre davantage de choix et de possibilités. Vous pouvez mettre en œuvre la mise en scène appropriée pour chaque situation spatiale et pour tous les goûts.




Pose en damier

Ce motif de pose vous permet d'obtenir un effet d'espace intéressant, en particulier dans des pièces relativement grandes.



Pose en bâton rompu Classic

Motif de pose traditionnel qui séduit par l'intéressant jeu de lumière qu'il produit. Plutôt adapté aux grandes pièces. (Aussi possible avec le parquet 2 plis Prestige de HARO.)



Pose en bâton rompu

Variante moderne et dynamique du parquet 2 plis à bâton rompu, pour un style aussi élégant qu'intemporel. (Aussi possible avec le parquet 2 plis Prestige de HARO.)



Pose avec bordure

Motif de pose là encore traditionnel, très répandu dans les appartements bourgeois du XIX^e siècle.



Coupe de pierre (régulière)


Ce type de pose consiste à décaler les lames de la moitié de leur longueur en les posant parallèles les unes aux autres sur le support.



Pose à joints perdus

Pose en parallèle en décalant les joints. Ce motif de pose rappelle les bordages que l'on trouve sur le pont des navires.

Accessoires, nettoyage et entretien



Plinthes et systèmes

Assorties à votre sol ou contrastantes ? Quel que soit votre désir, vous trouverez votre bonheur dans notre gamme de plinthes. N'hésitez pas à vous informer auprès de votre distributeur HARO pour découvrir les possibilités d'aménagement illimitées. Notre système de plinthes sophistiqué simplifie considérablement le travail. Appliquez les éléments de fixation au mur, faites glisser les plinthes – c'est terminé !



Chauffage au sol

Le parquet 2 plis HARO est compatible avec les sols chauffants.



Profils de transition

Les profils de transition constituent une jonction élégante entre deux parquets, voire entre un parquet et un autre revêtement de sol. Ils sont conçus de façon à égaliser la différence de niveau entre deux sols différents lors de la pose, créant ainsi des transition élégantes et harmonieuses entre deux surfaces lorsque le revêtement de sol n'est pas collé. Dans ce cas, les profils de transition ne sont pas une obligation.

clean & green : la révolution dans d'entretien naturel des sols

Nous avons mis au point la gamme de produits d'entretien innovants clean & green afin de proposer un entretien durable des parquets HARO. Avec ces produits écologiques et inoffensifs, nettoyer et entretenir votre sol n'a jamais été aussi simple !

Pour le nettoyage à sec régulier des revêtements de sol HARO, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur de la marque Kärcher. Pour le nettoyage humide régulier, nous recommandons d'utiliser le balai plat HARO.



Entretien pour parquet aqua oil
Entretien des surfaces huilées.

Entretien pour parquet aqua shield
Pour un rafraîchissement durable et la protection des parquets vitrifiés.

Entretien pour parquet aqua oil white/aqua oil black
Entretien des surfaces blanches ou foncées huilées.

Nettoyant intensif active
Produit d'entretien des sols concentré et écologique.
Pour le nettoyage de fond des parquets.

Nettoyant pour parquet natural
Produit d'entretien des sols concentré et écologique.
Pour l'entretien régulier de toutes les surfaces de parquet.



LA CURE DE BEAUTÉ DES PARQUETS.

NETTOYER ET ENTREtenir TOUTES
LES SURFACES AVEC DEUX PRODUITS
SEULEMENT

